



DE MOLEN MAALT (als er wind is)

Keeses molen na de restauratie

Noordoostenwind.

Dus draaien we de molen op ‘mankracht’. De wieken worden opgezeild naarmate de sterkte van de wind. Deze keer worden de vier wieken bedekt, want er is te weinig wind. We betreden de molen via de trap aan de ‘voorzijde’ van de molen en gaan direct naar de bovenste kamer. Door de ‘loergaten’ kan de molenaar de snelheid van de wieken in ‘t oog houden. De ‘wiekenas’ ligt voor- en achteraan op een ‘blauwe steen’ die ingevet is met reusel om de as goed te doen draaien. Op het eerste wiel is de ‘vang’ of rem bevestigd en heet daarom ook ‘vangwiel’. Onderaan vinden we de molenstenen.

De rechtopstaande bovenste steen, de ‘loper’ ligt normaal op de onderste steen de ‘ligger’. Deze steen is vroeger kapot gevoren en kan dus niet meer dienen. We nemen dus het tweede wiel of ‘spoorwiel’. Voor er kan gemalen worden, moet eerst de ‘ronsel’ ingeklikt worden. Deze laat de steen draaien waarin het graan terecht komt via de ‘tremel’ of invoerbak. De molenstenen kunnen versteld worden van hoogte zodat het graan grof of fijn gemalen wordt. Uiteindelijk komt het graan in de kamer eronder in de ‘meelschuif’ terecht. Met de zeef worden bloem en zemelen gescheiden. De bloem zorgt voor brood en de zemelen gaan naar andere bereidingen. Eens het werk gedaan, worden de wieken weer afgezeild en de zeilen vast gelegd met een ‘mastworp’ die zichzelf vasttrekt bij onguur weer. Uiteindelijk draaien we de molen terug in zijn oorspronkelijke ruststand.

De granen die kunnen gemalen worden zijn rogge, tarwe, boekweit, gerst en haver.



Via Google kan je ook bijna alle informatie over Keeses molen te weten komen, of je kan de molenaars Jef of Rob om uitleg vragen.



De oude kuip



Hierin liggen de molenstenen



De kapot gevoren molensteen



De nieuwe kuip



De ronsel moet ingeklikt worden



De wiekenas aan de voorzijde



De blauwe steen aan de achterzijde



Het vangwiel



Tremel of invoerbak




De zeef om de zemelen te scheiden van de bloem



De molenaars aan de meelschuif
Links Jef en rechts Rob



Het afzeilen van de wicken



De wicken worden vastgezet met een mastworp

